



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

	STX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAufNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 BELT SYSTEM
 ROTARY SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
 FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 SCHLOSS ABDECKUNG
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

	ST8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAufNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
 FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 SCHLOSS ABDECKUNG
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

	ST6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGSAufNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793(Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG
AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SCHLOSS ABDECKUNG
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
EVA DTS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL